


# دوره مقدماتی تا پیشرفته آموزش HTML و CSS

تئوری و پروژه محور



# جداول در HTML

\* جداول به وسیله تگ <table> تعریف می شوند.

\* یک جدول حاوی سطرهایی می باشد (که با تگ <tr> مشخص می شوند) و هر سطر شامل تعدادی سلول است (که با تگ <td> مشخص می شوند)

\* td مخفف "table data" است و حاوی داده های سلول ها می باشد. تگ <td> می تواند حاوی متن، لینک، تصویر، لیست ها، فرم ها، جداول دیگر و غیره باشد.

Tag	توضیحات
<table>	تعریف جدول
<th>	تعریف عنوان جدول (table header)
<tr>	تعریف سطر جدول (table row)
<td>	تعریف سلول جدول (table data)
<caption>	تعریف تیتر جدول (table caption)
<colgroup>	برای فرمت دهی یک یا تعدادی از ستون ها کاربرد دارد
<col>	برای فرمت دهی یک یا تعدادی از ستون ها کاربرد دارد
<thead>	عناوین ستون های یک جدول (header) را گروه بندی می کند
<tbody>	محتویات بدنه یک جدول را گروه بندی می کند
<tfoot>	محتویات انتهای ستون های یک جدول (footer) را گروه بندی می کند

# لیست ها در HTML

- \* یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب با تگ `<ul>` شروع می شود. آیتم های هر لیست با تگ `<li>` شروع می شوند. (List Item)
- \* آیتم های یک لیست به وسیله گلوله نشانه گذاری می شوند. (دایره های کوچک سیاه رنگ)

- 
- \* یک لیست مرتب یا ترتیبی با تگ `<ol>` شروع می شود. آیتم های هر لیست با تگ `<li>` شروع می شوند.
  - \* آیتم های یک لیست به وسیله اعداد نشانه گذاری می شوند.

- 
- \* یک لیست تعریفی لیستی از آیتم هاست که هر آیتم توضیحی دارد.

- \* لیست های تعریفی با تگ `<dl>` نوشته می شوند.

- \* تگ `<dl>` به همراه تگ `<dt>` (که آیتم های موجود در لیست را مشخص می کند) و تگ `<dd>` ( که آیتم های موجود در لیست را توضیح می دهد) استفاده می شود.

Tag	Description
<code>&lt;ol&gt;</code>	یک لیست ترتیبی تعریف می کند.
<code>&lt;ul&gt;</code>	یک لیست غیر ترتیبی تعریف می کند.
<code>&lt;li&gt;</code>	آیتم های یک لیست را تعریف می کند.
<code>&lt;dl&gt;</code>	برای ساخت یک لیست تعریفی استفاده می شود.
<code>&lt;dt&gt;</code>	برای ساخت یک آیتم در لیست تعریفی استفاده می شود.
<code>&lt;dd&gt;</code>	برای تعریف توضیحات یک آیتم در لیست تعریفی استفاده می شود.

# پایان جلسه چهارم ( تئوری )

آموزش HTML

